



מרכזי תעשיות  
E.O.D LTD בע"מ

### תכולות חומר גלם - ע"פ בדיקות מעבדה לאחר הפריקה

		תאריך הגעה	אוניה	חומר
ע"פ בדיקות מעבדת אמבר 409729		13.1.2017	EXPLORER	גולדן DDGS
הערות	בחומר היבש	בחומר הטבעי	יח.מידה	תכולה
		11.10	%	רטיבות
	100	88.90	%	חומר יבש
	32.1	28.50	%	חלבון
	9.9	8.80	%	שומן
	42.0	37.30	%	פרו-פט
	7.6	6.80	%	תאית
	5.4	4.80	%	אפר
	17.0	15.1	%	חלבון פריק
	15.1	13.4	%	חלבון שרידי
	6.1	5.4	גרם/ק"ג	מתינוין (הערכה)
	9.7	8.6	גרם/ק"ג	ליזין (הערכה)
	2.045	1.818	קק"ל/ק"ג	הערכת אנרגיה נטו לחלב
	3.560	3.165	קק"ל/ק"ג	הערכת אנרגיה מטבולית לחלב
	3.195	2.840	קק"ל/ק"ג	הערכת אנרגיה מטבולית לפיטום
	3.034	2.697	קק"ל/ק"ג	הערכת אנרגיה מטבולית לול

שמעון אופיר  
יועץ מקצועי- תזונאי בע"ח

טל 03-9775070 | פקס 03-9775080 | שדרות מנחם בגין 5 ת.ד. 34 בית דגן 5020000

Tel +972 3 9775070 | Fax +972 3 9775080 | 5 MENAHEM BEGIN ST. POB 34 BEIT DAGAN, 5020000 ISRAEL

WWW.INDUSTRIES-CENTERS.CO.IL